

FICHA TÉCNICA

VINILO TEXTIL MESH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	Fácil de cortar, alta lavabilidad, altamente visible
ESPESOR	90 Micras
ACABADO DEL VINILO	Semi mate
MATERIAL	Con adhesivo
CONDICIÓN DE TRANSFERENCIA	150 °C, 10 seg, descartonado en caliente
ALMACENAMIENTO	Temperatura 20 ± 5°C humedad 35 ± 15% Evitar la exposición a la luz solar directa
NOTAS DE CORTE	Siempre debe probar el corte antes de cualquier producción en masa
TELAS RECOMENDADAS	Algodón, poliéster, mezclas de poliéster y algodón

PAUTAS DE CORTE

CUCHILLA	FUERZA
45°	140 - 190 g/f
VELOCIDAD	PROFUNDIDAD
15 cm/seg	0.1 - 0.2 mm

